CI/ICTEMA KAN-therm

Push Platinum







Новая конструкция трубы PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 значительно улучшает гидравлику и увеличивает пропускную способность трубы.







Полимерные натяжные кольца 14-32 мм

Система на 100% полимерная, благодаря сочетанию нового полимерного кольца с фитингами PPSU. Новые возможности - применение решений только на основе полимеров.

Внимание: В новой системе KAN-therm Push Platinum используются исключительно полимерные кольца!



Расширение труб "ЗА ОДИН РАЗ"

Повышение безопасности и быстрый монтаж за счет новой 8-сегментной конструкции расширительных головок Platinum "ЗА ОДИН РАЗ". Более простая и удобная идентификация диаметров благодаря цветным маркерам.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



Hовое полимерное кольцо PVDF

1

Симметричная конструкция

- это отсутствие необходимости позиционирования кольца на трубе и минимизированный риск монтажных ошибок.

WOTTE/ATIBLE CELL

Малый вес кольца - легкая транспортировка, удобный монтаж, а также гарантия безопасного соединения, подтвержденная лабораторным тестом KAN-therm T50 *.

*Тест имитирует 50-летний срок эксплуатации.

Конструкция и материал испытаны в сложных эксплуатационных условиях. PVDF - это 100% устойчивость к коррозии.

5

Уникальный стопор

- это удобство монтажа. Препятствует соскальзыванию кольца по трубе во время ее расширения.



Универсальное применение

- для монтажа труб Platinum, а также труб PE-Хс и PE-RT.

Уникальная головка ЗА ОДИН РАЗ

Инновационная, 8-сегментная конструкция расширительных головок гарантирует быстрый и безопасный монтаж.

Процесс расширения конца трубы совершается за один цикл

- так называемое расширение "ЗА ОДИН РАЗ".

Цветовая идентификация диаметров.

Расширительные головки и вкладыши для прессов (черные и никелированные) маркируются разными цветами в зависимости от конкретного диаметра трубы.







Ø **14-32** мм



CUCTEMA **KAN-therm**

Push Push Platinum

Надежность и престиж



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



Оглавление

Система KAN-therm Push/Push Platinum - ассортимент	6
Система KAN-therm Push - диаметр 18×2,0	14
Система KAN-therm Push/Push Platinum - свинчиваемые соединения	19
Инструмент для соединений Push/Push Platinum	22

25 JET HA PHIKE! CUCTEMA **KAN-therm**



Push



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Монтаж расширение ЗА ОДИН РАЗ.
- Идентификация диаметров с помощью цвета (маркировка цветом вкладышей и головок).
- Новая инновационная, 8-сегментная конструкция головки.
- Передовая технология термической обработки в производстве головок
- Набор головок в практичной упаковке.
- Точная конфигурация направляющих расширительных сегментов.



www.kan-therm.com



Система **KAN-therm** Push/Push Platinum

- ассортимент

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА	: (
--------	-----

	Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
	14×2	1129 201002	0.1420	200/3000	М	
N	18×2,5	1129 201006	0.1825N	200/3000	М	
	25×3,5	1129 201000	0.2535	50/750	М	
	32×4,4	1129 201007	0.3244	25/375	М	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1129 200023		0.2144	200/4000	М	
14×2	1129 200027		0.2145	200/4000	М	
18×2,5	1129 200039		0.9119	200/3000	М	
25×3,5	1129 200043		0.9127	50/1000	М	
32×4,4	1129 200045		0.9133	25/500	М	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

- в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С

В топлоизолиции о м			11711112.0		
Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 красная	1129 200025	0.2144-6C	100/1500	М	
12×2 синяя	1129 200026	0.2144-6N	100/1500	М	
14×2 красная	1129 200030	0.2145-6C	50/750	М	
14×2 синяя	1129 200031	0.2145-6N	50/750	М	
18×2,5 красная	1129 200041	0.9119-6C	50/750	М	
18×2,5 синяя	1129 200042	0.9119-6N	50/750	М	



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 группа: с

• •		=			
Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2	1129 198025	0.2174	200/4000	М	
14×2	1129 198027	0.2175	200/4000	М	
18×2,5	1129 198037	0.2177	200/3000	М	
25×3,5	1129 198032	0.9226	50/1000	М	
32×4,4	1129 198038	0.9228	25/500	М	



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

- в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С

Размер	Новый код *	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 красная	1129 198016		0.2175-6C	50/750	М	
14×2 синяя	1129 198017		0.2175-6N	50/750	М	
18×2,5 красная	1129 198020		0.2177-6C	50/750	М	
18×2,5 синяя	1129 198021		0.2177-6N	50/750	М	
25×3,5 красная	1129 198013 *	*	0.9226-6C	25/375	М	
25×3,5 синяя	1129 198014 *	*	0.9226-6N	25/375	М	



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель латунный Push с манжетой с резьбой наружной ГРУППА: А

Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109 045011	9014.580	10/150	шт.
14×2 G½"	1109 045012	9006.37K	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1109 045015	9006.39K	10/150	шт.
18×2,5 G¾"	1109 045000	9006.90K	10/150	шт.
25×3,5 G½"	1109 044006	9014.98	10/100	шт.
25×3,5 G¾"	1109 045017	9014.220	10/100	шт.
25×3,5 G1"	1109 042035	9014.200	5/70	шт.
32×4,4 G1"	1109 045019	9019.030	5/50	шт.



соединитель PPSU Push с манжетой с резьбой внутренней ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 G½"	1109 044000		9019.47	10/120	ШТ.	
18×2,5 G½"	1109 044001		9019.46	10/120	ШТ.	



соединитель латунный Push с манжетой с резьбой внутренней ГРУППА: А

		•		
Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1109 044008	9014.590	10/150	шт.
14×2 G½"	1109 042029	9014.270	10/150	шт.
18×2,5 G½"	1109 044010	9014.290	10/150	шт.
18×2,5 G¾"	1109 042031	9014.380	10/120	шт.
25×3,5 G½"	1109 042033	9014.400	10/100	шт.
25×3,5 G¾"	1109 044012	9014.300	5/70	шт.
32×4,4 G1"	1109 044014	9019.040	5/50	ШТ.



соединитель двухсторонний PPSU Push

соединитель двухсторонний PPSU Push						
Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		
14×2 / 14×2	1109 042002	9019.23	20/200	ШТ.		
18×2,5 / 18×2,5	1109 042005	9019.26	20/160	ШТ.		
25×3,5 / 25×3,5	1109 042007	9019.28	10/100	ШТ.		
18×2,5 / 14×2	1109 046002	9019.27	20/200	ШТ.		
25×3,5 / 18×2,5	1109 046000	9019.30	10/100	ШТ.		



соединитель двухсторонний латунный Push

соединитель двухсторонний латунный Push							
Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.		
12×2 / 12×2	1109 042008		9014.610	50/700	ШТ.		
14×2 / 14×2	1109 042009	***	9006.06	50/500	ШТ.		
32×4,4 / 32×4,4	1109 042024		9019.050	5/60	ШТ.		
14×2 / 12×2	1109 042010		9016.250	50/500	ШТ.		
18×2,5 / 12×2	1109 046006		9006.04	20/400	ШТ.		
18×2,5 / 14×2	1109 042013	***	9019.130	20/400	ШТ.		
25×3,5 / 18×2,5	1109 042020	***	9006.11CN	20/200	ШТ.		
32×4,4 / 25×3,5	1109 042022		9019.120	5/70	ШТ.		



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель 🛘 ** поставка по индивидуальному согласованию 🛚 *** до исчерпания запасов

соединитель двухсторонний латунный Push - сервисный элемент для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2,5	1109 046004		9006.12KPL	1/50	ШТ.	





тройник PPSU Push

ΓF	IV	٦П	ΙΔ٠	Δ
				_

•					
Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2 / 12×2	1109 257015	9014.650	20/200	ШТ.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109 257018	9018.250	10/100	ШТ.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109 257026	9018.020	10/80	ШТ.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109 257049	9018.030	5/40	ШТ.	
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109 257060	9018.69	2/20	ШТ.	
14×2 / 12×2 / 12×2	1109 257016	9014.570	20/200	ШТ.	
14×2 / 12×2 / 14×2	1109 257017	9014.560	20/200	ШТ.	
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109 260019	9018.650	10/120	ШТ.	
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109 257024	9018.730	10/80	ШТ.	
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109 257025	9018.720	10/80	ШТ.	
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109 257028	9018.240	5/40	ШТ.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109 257039	9018.760	5/40	ШТ.	
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109 257040	9018.740	5/40	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109 257043	9018.070	5/40	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109 257045	9018.080	5/40	ШТ.	
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109 257052	9018.510	2/20	ШТ.	
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109 257053	9018.530	2/20	ШТ.	
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109 257056	9018.500	2/20	шт.	
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109 257058	9018.520	2/20	ШТ.	



тройник латунный Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	
	. торын код		тод арт	7 Hallo Bila	изм.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109 257007	***	9006.16B	20/200	ШТ.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109 257006	***	9006.20B	5/60	ШТ.	
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109 260003		9013.580	10/120	ШТ.	
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109 260005		9013.660	10/120	ШТ.	
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109 260020		9013.620	10/120	ШТ.	
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009 260005		9013.73	10/100	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109 257013		9013.38	5/60	шт.	
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109 257014		9013.40	5/60	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109 257003	***	9006.66B	5/60	ШТ.	
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109 260015		9013.720	2/20	шт.	
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109 260017		9006.680	2/20	шт.	



тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

i povinimi narymibii		III JIIIIA. A			
Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109 257062	9019.32	1/6	ШТ.	
Внимание: Тройник обводной Push - верс	ия никелированная.				



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель 🛘 ** поставка по индивидуальному согласованию 🛚 *** до исчерпания запасов

отвод PPSU Push

 РУΙ	пп	Λ.	
 _ ,		Α.	A

Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 14×2	1109 068009	9018.170	20/300	ШТ.	
18×2,5 / 18×2,5	1109 068012	9018.190	20/160	ШТ.	
25×3,5 / 25×3,5	1109 068014	9018.200	5/60	ШТ.	
32×4,4 / 32×4,4	1109 068017	9018.560	5/30	ШТ.	



отвод латунный Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2	1109 068007		9006.09	20/400	шт.	
14×2 / 14×2	1109 068001	***	9006.11B	20/400	шт.	
25×3,5 / 25×3,5	1109 068015	***	9006.15B	10/80	шт.	



отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А


Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 15Cu - G½"	1109 068000		9029.12	20/200	шт.
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109 070002		9029.11	20/200	шт.



Внимание: Отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов: -гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 1709043003.

элемент для подключения к отопительному прибору,

ГРУППА: А




and the state of t	
из многослойной трубы, L _{min} :	= 500 мм

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
16×2 / 14×2	1109 122000		9027.160	50	ШТ.	
16×2 / 18×2,5	1109 122002		9027.180	50	ШТ.	

отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А




Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
$12 \times 2 L_{min} = 210 \text{ MM}$	1109 068020	9016.230	60	ШТ.	
$12 \times 2 L_{min} = 300 \text{ MM}$	1109 071009	9016.110	40	ШТ.	
$12\times2~\mathrm{L_{min}}=750~\mathrm{MM}$	1109 071038	9016.27	25	ШТ.	
$14\times2~\mathrm{L_{min}}=210~\mathrm{MM}$	1109 068021	9014.450	60	ШТ.	
$14 \times 2 L_{min} = 300 \text{ MM}$	1109 071010	9016.000	50	ШТ.	
$14\times2~\mathrm{L_{min}}=750~\mathrm{MM}$	1109 071022	9016.010	25	ШТ.	
$18 \times 2,5 \text{ L}_{min} = 210 \text{ MM}$	1109 068025	9015.230	60	ШТ.	
$18 \times 2,5 \; L_{min} = 300 \; MM$	1109 068035	9016.020	40	ШТ.	
$18 \times 2,5 \; L_{min} = 750 \; MM$	1109 068037	9016.030	25	ШТ.	

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель 🛘 ** поставка по индивидуальному согласованию 🛚 *** до исчерпания запасов

отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu \varnothing 15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
$12 \times 2 L_{min} = 200 \text{ MM}$	1109 068026	9016.240	20	шт.	
$14\times2~\mathrm{L_{min}}=200~\mathrm{MM}$	1109 068027	9014.460	20	шт.	
$14\times2~\mathrm{L_{min}}=300~\mathrm{MM}$	1109 071047	9015.250	15	шт.	
$18 \times 2,5 \; L_{min} = 200 \; MM$	1109 068031	9015.240	20	шт.	
$18 \times 2,5 \; L_{min} = 300 \; MM$	1109 068034	9015.270	10	ШТ.	




Внимание: Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.

тройник латунный Push с трубкой Cu \varnothing 15, никелированный, $L_{\min} = 300 \text{ MM}$

ГРУППА: А

Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 / 12×2	1109 261075	9013.49	50	ШТ.	
14×2 / 14×2	1109 261036	9013.14	50	ШТ.	
18×2,5 / 18×2,5	1109 261014	9006.310	50	ШТ.	
25×3,5 / 25×3,5	1109 261020	9003.700	40	ШТ.	
32×4,4 / 32×4,4	1109 261022	9019.150	25	ШТ.	




Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен

тройник латунный Push с трубкой Cu \varnothing 15, никелированный, $L_{\min} = 300$ мм, редукционный

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 12×2 левый	1109 261076		9013.480	50	ШТ.	
14×2 / 12×2 правый	1109 261077		9013.470	50	ШТ.	
18×2,5 / 12×2 левый	1109 261010		9013.560	50	ШТ.	
18×2,5 / 12×2 правый	1109 261011		9013.550	50	ШТ.	
18×2,5 / 14×2 левый	1109 261013		9013.500	50	ШТ.	
18×2,5 / 14×2 правый	1109 261000		9013.510	50	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 левый	1109 261018		9013.270	40	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 правый	1109 261019		9013.280	40	ШТ.	
32×4,4 / 25×3,5 левый	1109 261021		9019.090	30	ШТ.	
32×4,4 / 25×3,5 правый	1109 261002		9019.100	30	ШТ.	



Внимание:


. Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push с трубкой Cu \varnothing 15, никелированный,

 $L_{min} = 750 \text{ MM}$ 12×2 / 12×2 1109 261078 9013.13 25 ШΤ 14×2 / 14×2 1109 261056 9013.15 25 ШΤ 18×2,5 / 18×2,5 1109 261025 9006.320 25 25×3,5 / 25×3,5 1109 261030 9003.710 15

9019.160



Внимание:

32×4,4 / 32×4,4

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен

тройник латунный Push с трубкой Cu \varnothing 15, никелированный, $L_{min} = 750$ мм, редукционный


1109 261004

ГРУППА:	Λ.
I F J I II I I I I I I I I I I I I I I I	~

10

ГРУППА: А

min , i , i	•				
Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 / 12×2 левый	1109 261079	9013.460	25	ШТ.	
14×2 / 12×2 правый	1109 261080	9013.440	25	ШТ.	
18×2,5 / 14×2 левый	1109 261023	9013.520	25	ШТ.	
18×2,5 / 14×2 правый	1109 261024	9013.530	25	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 левый	1109 261029	9013.290	20	ШТ.	
25×3,5 / 18×2,5 правый	1109 261001	9013.300	20	ШТ.	
32×4,4 / 25×3,5 левый	1109 261031	9019.110	15	ШТ.	
32×4,4 / 25×3,5 правый	1109 261003	9019.140	15	ШТ.	



Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

отвод фиксируемый из PPSU Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 G½"	1109 285001		9017.340	5/60	ШТ.	
14×2 G½"	1109 285002		9017.000	5/60	ШТ.	
18×2,5 G½"	1109 285008		9017.020	5/60	ШТ.	



Отвол фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы

Для герметизации резьбы в фитингах из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.

отвод латунный фиксируемый Push (гнездо для крана) с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 G½" (K)	1109 285036	9017.030	5/70	ШТ.	
18×2,5 G½" (K)	1109 285015	9017.050	5/70	ШТ.	
18×2,5 G½" (D)	1109 285042	9017.070	5/60	ШТ.	



(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Не применять для монтажа в каркасных перегородках

⁽K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

отвод латунный фиксируемый угловой Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109 285019		9017.090	5/60	ШТ.	



Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



отвод латунный фиксируемый Push (гнездо для крана) с ушками

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
25×3,5 G¾"	1109 285045		9017.350	2/30	ШТ.	



Отвод фиксируемый продается без полимерной заглушки для испытаний герметичности системы.



заглушка латунная Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1109 250001	9019.39	50/500	ШТ.
14×2	1109 250009	9019.40	50/500	ШТ.
18×2,5	1109 250006	9019.42	20/200	шт.
25×3,5	1109 250007	9019.43	10/150	шт.
32×4,4	1109 250008	9019.44	5/60	шт.



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
G½"	1700 250001	6095.33	20/300	ШТ.	



Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

болт монтажный для отводов фиксируемых - сервисный элемент

ГРУППА: А





Внимание:

Соединяет монтажную плитку с фиксируемыми отводами (гнездами для крана).

кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum

ГРУППА: А

	Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
N	14×2A	1109 226017		50/700	ШТ.	
N	18×2A / 18×2,5A	1109 226018		50/500	ШТ.	
N	25×3,5A	1109 226019		20/200	ШТ.	
N	32×4,4A	1109 226020		10/100	ШТ.	
	Внимание:					



При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

кольцо латунное натяжное Push - только для труб PE-Xc и PE-RT группа: **A**

Размер	Новый код *	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2A	1109 226003	9014.490	50/700	ШТ.	
14×2A	1109 226004	9006.01	50/700	ШТ.	
18×2A / 18×2,5A	1109 226006	9001.80	50/500	шт.	
25×3,5A	1109 226009	9006.78	20/200	шт.	
32×4,4A	1109 226014	9019.07	10/100	шт.	



Внимание: При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

 $^{^*}$ по специальному заказу - срок реализации до 4 недель $| \ ^{**}$ поставка по индивидуальному согласованию $| \ ^{***}$ до исчерпания запасов

Система **KAN-therm** Push - диаметр

труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ΙПΔ·	•

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2	1129 200035		0.2148	200/3000	М	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

- в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 красная	1129 200038		0.2148-6C	50/750	М
18×2 синяя	1129 200037		0.2148-6N	50/750	М



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2	1129 198031		0.2178	200/3000	М	



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

- в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 красная	1129 198018		0.2178-6C	50/750	М	
18×2 синяя	1129 198019		0.2178-6N	50/750	М	



соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой наружной ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1109 045013		9006.89K	10/150	ШТ.
18×2 G¾"	1109 045021		9006.50K	10/150	ШТ.



соединитель PPSU Push с манжетой, с резьбой внутренней ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 G½"	1109 044003		9019.31	10/120	ШТ.



соединитель латунный Push с манжетой, с резьбой внутренней ГРУППА: А

18×2 G½" 1109 044009 9014.280 10/150 шт.



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель двухсторонний PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2	1109 042004		9019.24	20/160	ШТ.	
18×2 / 14×2	1109 046003		9019.25	20/200	ШТ.	
25×3,5 / 18×2	1109 046005		9019.29	10/100	ШТ.	



соединитель двухсторонний латунный Push

Γ	Ъ	У	Π	lΓ	1/	١:	A
---	---	---	---	----	----	----	---

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 12×2	1109 042014		9016.260	20/400	ШТ.
25×3,5 / 18×2	1109 042018	***	9023.06	20/200	ШТ.



тройник PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109 257032	9018.010	10/80	шт.
14×2 / 18×2 / 14×2	1109 257020	9018.700	10/100	шт.
18×2 / 14×2 / 14×2	1109 257030	9018.220	10/80	шт.
18×2 / 14×2 / 18×2	1109 257031	9018.210	10/80	шт.
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109 257033	9018.230	5/40	шт.
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109 257036	9018.750	5/40	шт.
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109 257047	9018.050	5/40	шт.
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109 257048	9018.060	5/40	шт.
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109 257054	9018.540	2/20	шт.
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109 257055	9018.550	2/20	шт.



тройник латунный Push

ГРУППА: А

' '					
Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 18×2 / 14×2	1109 257023	***	9013.39B	10/200	ШТ.
18×2 / 12×2 / 12×2	1109 260008		9013.570	10/120	ШТ.
18×2 / 12×2 / 14×2	1109 260010		9013.640	10/120	ШТ.
18×2 / 12×2 / 18×2	1109 260012		9013.600	10/120	ШТ.
18×2 / 18×2 / 14×2	1109 257011		9013.70	10/100	ШТ.
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109 257035	***	9013.12B	5/60	ШТ.
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109 257012		9013.36	5/60	ШТ.
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109 257038	***	9013.43B	5/60	ШТ.
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109 257004	***	9006.22B	5/60	ШТ.
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109 257005	***	9006.21B	5/60	ШТ.



тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

TPOVITIVIK STAT YTTT BIVE GOL	одпои г аз	••				11711117.7
Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2 / 18×2	1109 257066		9019.33	1/6	ШТ.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109 257064		9019.34	1/6	ШТ.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109 257065		9019.35	1/6	ШТ.	
14×2 / 14×2 / 18×2	1109 257063		9019.36	1/6	ШТ.	
Внимание: Тройник обводной Push - версия нике	лированная.					



 $^{^{*}}$ по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 15Cu - G½"	1109 257010		9006.64B	10/120	ШТ.



Внимание:

Блималис. Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов: ■ гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 17 09 043003.

отвод PPSU Push ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2	1109 068013		9018.180	20/160	ШТ.	



отвод латунный Push, с резьбой наружной (для соединения с медной трубкой Ø15)

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2 / 15Cu - G½"	1109 068006		9006.65B	20/200	ШТ.



Внимание:

Отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
■ гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код 17 09 043003.


тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, $L_{min} = 300 \text{ MM}$

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2	1109 261045		9001.770	50	ШТ.	




Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо.



тройник латунный редукционный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный, $L_{\min} = 300 \text{ мм}$

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 14×2 левый	1109 261040		9013.16	60	ШТ.	
18×2 / 14×2 правый	1109 261043		9013.17	60	ШТ.	
25×3,5 / 18×2 левый	1109 261015		9003.130	40	ШТ.	
25×3,5 / 18×2 правый	1109 261016		9003.720	40	ШТ.	



Внимание:

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.


^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник латунный Push с трубкой Cu \varnothing 15, никелированный,

ГРУППА: А $L_{min} = 750 \text{ MM}$




Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо.



тройник латунный редукционный Push с трубкой Cu \varnothing 15, никелированный, $L_{\min} = 750$ мм

18×2 / 14×2 левый 1109 261062 9013.18 25 ШΤ 18×2 / 14×2 правый 1109 261026 9013.19 25 IIIT 1109 261027 25×3,5 / 18×2 левый 9003.140 20 ШΤ 25×3,5 / 18×2 правый 1109 261028 9003.730 20 IIIT



ГРУППА: А

ГРУППА: А

ГРУППА: А

Внимание

Все фитинги в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый


d1

элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{\min} = 500 \text{ мм}$

16×2 / 18×2 1109 122001 9027.170 50 шт.


отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15, с кронштейном элемент никелированный

- элемент никелирова	нный					ГРУППА: А
Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 L _{min} = 210 мм	1109 068024		9014.470	60	ШТ.	
18×2 L _{min} = 300 мм	1109 071044		9016.580	60	ШТ.	
18×2 L _{min} = 750 мм	1109 071045		9016.590	25	ШТ.	



отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15, с кронштейном - элемент никелированный

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
$18 \times 2 L_{min} = 200 \text{ MM}$	1109 068029		9014.480	20	ШТ.
$18 \times 2 L_{min} = 300 \text{ MM}$	1109 071048		9015.260	15	ШТ.
Внимание: Трубки (по длине) обрезать с помощ	ью минирезака.				



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

отвод фиксируемый PPSU Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 G½"	1109 285004		9017.010	5/60	ШТ.	



Внимание:

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы Для герметизации резьбы в фитингах из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.

отвод фиксируемый латунный Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 G½" (K)	1109 285006		9017.040	5/70	ШТ.	
18×2 G½" (D)	1109 285039		9017.060	5/60	ШТ.	



(D) вер. удлиненная: а = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стень (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Не применять для монтажа в каркасных перегородках.

отвод латунный фиксируемый угловой Push (гнездо для крана), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 / 18×2 G½"	1109 285020		9017.080	5/60	ШТ.	

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



заглушка латунная Push

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2	1109 250005		9019.41	20/200	ШТ.	



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая

- сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
G½"	1700 250001		6095.33	20/300	ШТ.



Внимание:

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

болт монтажный для отводов фиксируемых

- сервисный элемент						I PYIIIA: A
	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
	1700 183012		K-505100	100/2000	ШТ.	
Bunnaumo:						



Соединяет монтажную плитку с фиксируемыми отводами (гнездами для крана).

⁽K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2A / 18×2,5A	1109 226018			50/500	ШТ.
Внимание:					



При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

кольцо латунное натяжное I	Push - только	для труб РЕ-Хс и РЕ-Р	RT ГРУППА: А
----------------------------	---------------	-----------------------	---------------------

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2A / 18×2,5A	1109 226006		9001.80	50/500	ШТ.
Внимание:					



При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.

соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
18×2 G¾"	1110 271006		9006.59	15/150	ШТ.	



Внимание:

Конусный соединитель позволяет выполнять соединение труб PE-Xc и PE-RT с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фитингами для конусных соединений.

кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединителей



Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18	1110 226004		9001.96	100/1000	ШТ.



Внимание:

Применять для всех латунных свинчиваемых соединителей (соединители, конусные соединители) за исключением полимерных свинчиваемых соединителей и свинчиваемых соединителей для труб Platinum.

Система **KAN-therm** Push/Push Platir

- СВИНЧИВаемые соединения

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum

ГРУППА: С

	Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
	14×2	1129 201002		0.1420	200/3000	М	
N	18×2,5	1129 201006		0.1825N	200/3000	М	



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1129 200023		0.2144	200/4000	М
14×2	1129 200027		0.2145	200/4000	М
16×2	1129 200032		0.2146	200/3000	М
18×2	1129 200035		0.2148	200/3000	М
18×2,5	1129 200039		0.9119	200/3000	М
25×3,5	1129 200043		0.9127	50/1000	М
32×4,4	1129 200045		0.9133	25/500	М



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

- в теплоизоляции 6 мм



Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12×2 красная	1129 200025		0.2144-6C	100/1500	М	
12×2 синяя	1129 200026		0.2144-6N	100/1500	М	
14×2 красная	1129 200030		0.2145-6C	50/750	М	
14×2 синяя	1129 200031		0.2145-6N	50/750	М	
18×2 красная	1129 200038		0.2148-6C	50/750	М	
18×2 синяя	1129 200037		0.2148-6N	50/750	М	
18×2,5 красная	1129 200041		0.9119-6C	50/750	М	
18×2,5 синяя	1129 200042		0.9119-6N	50/750	М	



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

П	ΡУ	п	П	A	C

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1129 198025		0.2174	200/4000	М
14×2	1129 198027		0.2175	200/4000	М
16×2	1129 198042		0.2176	200/3000	М
18×2	1129 198031		0.2178	200/3000	М
18×2,5	1129 198037		0.2177	200/3000	М
25×3,5	1129 198032		0.9226	50/1000	М
32×4,4	1129 198038		0.9228	25/500	М



труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: С

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 красная	1129 198016		0.2175-6C	50/750	М
14×2 синяя	1129 198017		0.2175-6N	50/750	М
18×2 красная	1129 198018		0.2178-6C	50/750	М
18×2 синяя	1129 198019		0.2178-6N	50/750	М
18×2,5 красная	1129 198020		0.2177-6C	50/750	М
18×2,5 синяя	1129 198021		0.2177-6N	50/750	М
25×3,5 красная	1129 198013	*	0.9226-6C	25/375	М
25×3,5 синяя	1129 198014	*	0.9226-6N	25/375	М



соединитель конусный для труб PE-Xc/AI/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 G¾"	1109 271003		9004.16	15/150	ШТ.
■ 18×2,5 G¾"	1109 271013			15/150	ШТ.



Внимание:

онимание.

Конусный соединитель позволяет выполнять соединение трубы Platinum с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фитингами для конусных соединений.

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1110 271002		9012.91	15/300	ШТ.
12×2 G¾"	1110 271003		9012.92	15/150	ШТ.
14×2 G½"	1110 271000		9003.47	15/300	ШТ.
14×2 G¾"	1110 271005		9006.56	15/150	ШТ.
16×2 G¾"	1110 271010		9006.57	15/150	ШТ.
18×2 G¾"	1110 271006		9006.59	15/150	ШТ.
18×2,5 G¾"	1110 271008		9006.48	15/150	ШТ.
25×3,5 G1"	1110 271001		9003.67	10/80	ШТ.



Внимание:

Билималис. Конусный соединитель позволяет выполнять соединение труб PE-Xc и PE-RT с распределителями (оснащенными ниппелями), ниппелями, а также с фитингами для конусных соединений.

соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной для труб PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2 G½"	1110 045001		9014.23	10/150	ШТ.
14×2 G½"	1110 045002		9006.42	10/150	ШТ.
16×2 G½"	1110 045005		9006.43	10/150	ШТ.
18×2 G½"	1110 045007		9001.94	10/150	ШТ.
18×2,5 G½"	1110 045009		9006.44	10/150	ШТ.
25×3,5 G½"	1110 045012		9014.310	10/80	ШТ.
25×3,5 G¾"	1110 045014		9001.90	10/80	ШТ.
32×4,4 G1"	1110 045015		9019.000	5/30	ШТ.
Внимание:					



Можно соединять с фитингами общего назначения.

соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной, для труб PE-Xc/AI/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2 G½"	1110 045004		9007.42	10/150	ШТ.	
18×2,5 G½"	1110 045017			10/150	ШТ.	
Внимание:						



Можно соединять с фитингами общего назначения.

соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней для труб PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А





^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый для труб PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1110 042003	9014.16	10/120	ШТ.
14×2	1110 042005	9014.13	10/120	ШТ.
16×2	1110 042006	9014.14	10/150	ШТ.
18×2	1110 042008	981	10/120	ШТ.
8×2,5	1110 042010	9014.17	10/120	ШТ.
25×3,5	1110 042012	9014.19	5/60	ШТ.
32×4,4	1110 042014	9019.02	2/30	ШТ.



Внимание:

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб,

кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединителей для труб PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	* Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12	1110 226001	9012.913	100/1000	ШТ.	
14	1110 226002	9006.95	100/1000	ШТ.	
16	1110 226000	9006.97	100/1000	ШТ.	
18	1110 226004	9001.96	100/1000	ШТ.	
25	1110 226003	9001.92	50/500	ШТ.	
D					



Внимание:

Применяется со свинчиваемыми соединителями.

Инструмент для соединений Push/Push Platinum

комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267081		KPPR-PUSHAK	1	ШТ.	



Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938 267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм 1 шт.

- 1938 267/081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32.
 1938 267/08 Расширитель аккумуляторный 1 шт.
 1938 113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 2 шт.
 1938 113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 2 шт.
 1938 113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) 2 шт.
 1938 113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 2 шт.
 1938 113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 1 шт.
 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт.
 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт.
 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт.

- 1938 113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) 1 шт. 1938 113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 1 шт.
- 1938 113001 Головка расширителя 12×2 1 шт.
 1938 113010 Головка расширителя 14×2 1 шт.
- 1938 113003 Головка расширителя 18×2 1 шт.
 1938 113005 Головка расширителя 18×2,5 1 шт.
- 1938 113006 Головка расширителя 25×3,5 1 шт.
- 1938 113008 Головка расширителя 32×4,4 1 шт.
 1938 267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный) 2 шт.
- 1938 267047 Зарядное устройство 1 шт.
 1938 267100 Футляр под вкладыши для пресса 1 шт.
- 1936 267214 Чемодан 1 шт. Смазка 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push 12-32 мм

^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267039		AAP102 KPL	1	ШТ.	
Внимание: В состав комплекта входит: ■ 1938 267081 Пресс аккумуляторный для соедините: ■ 1938 113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 ■ 1938 113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2	- 2 ш	T.			



■ 1938 113016 ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЛАТУННЫХ ФИТИНГОВ 14×2 - 2 шт.
■ 1938 113017 ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЛАТУННЫХ ФИТИНГОВ 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
■ 1938 113018 ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЛАТУННЫХ ФИТИНГОВ 25×3,5 - 2 шт.
■ 1938 113013 ВКЛАДЫШ ДЛЯ ФИТИНГОВ PPSU 12×2 - 1 шт.

1938 113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
 1938 113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.

1938 267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
 1938 267047 Зарядное устройство - 1 шт.

1938 267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
 1936 267214 Чемодан - 1 шт.

Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)

комплект - расширитель аккумуляторный для труб РЕ-Хс и PE-RT (12-32 мм)

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267040		AXI102 KPL	1	ШТ.	

Внимание:

В состав комплекта входит:

1938 267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.

1938 113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.

1938 113010 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
 1938 113003 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.

1938 113005 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
 1938 113006 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.

■ 1938 113008 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.

1938 267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.

1938 267047 Зарядное устройство - 1 шт.

■ 1936 267214 Чемодан - 1 шт. Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм)

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267065		AAP102 2BAT	1	ШТ.	



В состав комплекта входит:

1938 267081 Пресс аккумуляторный - 1 шт.

■ 1938 267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)

пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267109		AXI102 2BAT	1	ШТ.	

Внимание:

В состав комплекта входит:

расширитель аккумуляторный Push

1938 267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
 1938 267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)

зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

1938 267047 17662-50 1 шт.	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
	1938 267047		17662-50	1	шт.

Зарядное устройство используется для аккумуляторов 12V 1,5Ah код: 1938267002.



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

комплект - пресс гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267073		KPPN-PUSH	1	K-T	

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941 267132 Чемодан 1 шт. 1938 267069 Пресс гидравлический с ножным приводом 1 шт.

- 1938 267003 Пресстидравлический с ножным приводом 1 шт. 1938 13015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 2 шт. 1938 13016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 2 шт. 1938 13017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) 2 шт. 1938 13018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 2 шт.
- 1938 113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 1 шт. 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт.
- 1938 113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) 1 шт. 1938 113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 1 шт.
- 1938 113001 Головка расширителя для труб 12×2 1 шт.
- 1938 113010 Головка расширителя для труб 14×2 1 шт. 1938 113003 Головка расширителя для труб 18×2 1 шт.
- 1938 113005 Головка расширителя для труб 18×2,5 1 шт. 1938 113006 Головка расширителя для труб 25×3,5 1 шт.
- 1938 113008 Головка расширителя для труб 32×4,4 1 шт. 1941 267096 Смазка графитовая для расширителя 1 шт.
- 1938 267050 Ножницы для резки труб 12-32 1 шт.

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).

ГРУППА: К

1938 267069 PN01



Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)

пресс гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

комплект - пресс ручной с цепно	рй г	тередачей Р	ush Platinu	m	ГРУППА: К
	*	Новый код	Упаковка	Ед. изм.	
		1938 267164	1	K-T	

Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941 267138 Чемодан 1 шт. 1938 267085 Пресс ручной с цепной передачей 1 шт.
- 1938 267113 Расширитель ручной 1 шт. 1938 267118 Комплект щек 12-18 2 шт. 1938 267120 Комплект щек 25-32 2 шт.
- 1938 113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 2 шт. 1938 113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) 2 шт.
- 1938 113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 2 шт.
 1938 113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 1 шт.

- 1938 113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) 1 шт. 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт. 1938 108001 Головка расширителя для труб 14×2 Platinum 1 шт.
- 1938 108002 Головка расширителя для труб 18×2,5 Platinum 1 шт. 1938 108003 Головка расширителя для труб 25×3,5 Platinum 1 шт.
- 1938 108004 Головка расширителя для труб 32×4,4 Platinum 1 шт. 1941 267096 Смазка графитовая для расширителя 1 шт.
- 1938 267050 Ножницы для резки труб 12-32 1 шт.

Головки расширителя только для труб Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push Platinum (14-32 мм).







^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

комплект - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковк	a	Ед. изм.	
1938 267093		KPPR-PUSH		1	K-T	



В состав комплекта входит:

- 1941 267138 Чемодан 1 шт. 1938 267085 Пресс ручной с цепной передачей 1 шт.
- 1938 267113 Расширитель ручной для труб 1 шт. 1938 267118 Комплект щек 12-18 2 шт.
- 1938 267120 Комплект щек 25-32 2 шт.
- 1938 113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 2 шт. 1938 113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 2 шт.
- 1938 113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) 2 шт. 1938 113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 2 шт.
- 1938 113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 1 шт. 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт.
- 1938 113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) 1 шт.
- 1938 113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 1 шт. 1938 113001 Головка расширителя для труб 12×2 1 шт.
- 1938 113010 Головка расширителя для труб 14×2 1 шт.
 1938 113003 Головка расширителя для труб 18×2 1 шт.
- 1938 113005 Головка расширителя для труб 18×2,5 1 шт.
 1938 113006 Головка расширителя для труб 25×3,5 1 шт.
- 1938 113008 Головка расширителя для труб 32×4,4 1 шт.
- 1941 267096 Смазка графитовая для расширителя 1 шт.
- 1938 267050 Ножницы для резки труб 12-32 1 шт.

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc. Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм).



ГРУППА: К

комплект в версии LIGHT - пресс ручной с цепной передачей 1938 267165 KPPR-PUSH-L K-T

Внимание:

- В состав комплекта входит: 1941 267138 Чемодан 1 шт.
- 1938 267113 Расширитель ручной 1 шт.

- 1938 267113 Расширитель ручной 1 шт.
 1938 267085 Пресс ручной с цепной передачей 1 шт.
 1938 267118 Комплект щек для Ø14 Ø18 1 шт.
 1938 113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 1 шт.
 1938 113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) 1 шт.
- 1938 113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 2 шт.
 1938 113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) 2 шт.
- 1938 113010 Головка расширителя 14×2 для труб РЕ-Xc и РЕ-RT 1 шт. 1938 113005 Головка расширителя 18×2,5 для труб РЕ-Xc и РЕ-RT 1 шт.

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (14-18 мм).

пресс ручной с цепной передачей



ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267085	*	PR01/N	1	ШТ.	

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



комплект щек - 2 шт.

ΓР	У	ПГ	1A:	K

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12-18	1938 267118	*	MZH1418	1	K-T	
25-32	1938 267120	*	MZH2532	1	K-T	

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

вкладыш для фитингов PPSU Системы **KAN-therm Push**

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1938 113013	*	PT1-8471	1	ШТ.
14×2	1938 113014	*	PT1-8469	1	ШТ.
18×2 (18×2,5)	1938 113012	*	PT1-8468	1	ШТ.
25×3,5	1938 113023	*	PT1-8467	1	ШТ.



Внимание:

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным прессом с цепной передачей, а также с аккумуляторным прессом. При монтаже фитингов Push, выполненных из PPSU, со стороны фитинга использовать только вкладыши со следующими кодами:

- 1938 113013 для диаметра 12 (вкладыш черный),
- 1938 113014 для диаметра 14 (вкладыш черный),
 1938 113012 для диаметра 18 (вкладыш черный),

■ 1938 113023 для диаметра 25 (вкладыш черный). Ни в коем случае нельзя использовать фасонные вкладыши, т.е. вкладыши для фитингов латунных Push и фиксируемых - с соединителями из PPSU.

вкладыш для латунных фитингов Системы **KAN-therm Push**

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1938 113015	*	P1-8471	1	ШТ.
14×2	1938 113016	*	P1-8469	1	ШТ.
18×2 (18×2,5)	1938 113017	*	P1-8468	1	ШТ.
25×3,5	1938 113018	*	P1-8467	1	ШТ.



вкладыш фасонный для латунных тройников и отводов Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2	1938 267148	*	P8465	1	ШТ.	
18×2 (18×2,5)	1938 267152	*	P8463	1	ШТ.	
25×3,5 (32×4,4)	1938 267150	*	P8464	1	ШТ.	



Фасонные вкладыши не используются с ручными прессами с цепной передачей.

вкладыш фасонный для фиксируемых отводов и тройников Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
18×2	1938 267146	*	P8470	1	ШТ.
Внимание:					



Фасонные вкладыши не используются с ручными прессами с цепной передачей.

пружина наружная для многослойных труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14	1936 267079	*	SZ-1410	1	ШТ.
18	1936 267083		SZ-1814	1	ШТ.
25	1936 267088		SZ-2620	1	ШТ.



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

ключ рожково-разрезной для прикручивания соединителей **G**¾"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
30 мм	1938 267035	*	K-501900	1	ШТ.	



расширитель ручной

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
12-32	1938 267113	*	84550N	1	ШТ.	



смазка для расширителя

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	ν	Ед. изм.	
1941 267096		smar	1		ШТ.	



комплект головок расширителя Push Platinum "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

	Размер	*	Новый код	Упаковка	Ед. изм.	
N	14-32		1938 108005	1	K-T	



Внимание:

Данные головки расширителя не входят в стандартный набор инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. Для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо доукомплектовать инструмент этими элементами в индивидуальном

В состав комплекта входит:

- 1938 108001 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14×2,2 1 шт.
 1938 108002 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18×2,5 1 шт.
 1938 108003 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25×3,5 1 шт.
- 1938 108004 Головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32×4,4 1 шт.

головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum "3A ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

	Размер	*	Новый код	Упаковка	Ед. изм.	
N	14×2,2		1938 108001	1	ШТ.	
N	18×2,5		1938 108002	1	ШТ.	
N	25×3,7		1938 108003	1	ШТ.	
N	32×4,4		1938 108004	1	ШТ.	



Внимание:

Данные головки расширителя не входят в стандартный набор инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. Для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо доукомплектовать инструмент этими элементами в индивидуальном

комплект головок расширителя Push "ЗА ОДИН РАЗ"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14-32	1938 108000		Z1-KPL	1	K-T	



Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.

В состав комплекта входит:

- 1938 113010 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 14×2 1 шт.
 1938 113003 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 18×2 1 шт.
- 1938 113005 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 18×2,5 1 шт. 1938 113006 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc 25×3,5 1 шт.
- 1938 113008 Головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc $32 \times 4,4$ 1 шт.
 - Футляр



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
12×2	1938 113001		Z1-P12N	1	ШТ.
Внимание: Не применять для монтажа Систем	ы KAN-therm Push P	latinu	ım.		



ГРУППА: К

ГРУППА: К

ГРУППА: К

ГРУППА: К

ГРУППА: К

ГРУППА: К

FORODES POSITIONED THE TOUS DE DT 4 DE VO "24 OTIMU DAS"

головка расширителя для труо РЕ-КТ и РЕ-ХС "ЗА ОДИН РАЗ"						
Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
14×2	1938 113010		Z1-P14N	1	ШТ.	
18×2	1938 113003		Z1-P18N	1	ШТ.	
18×2,5	1938 113005		Z1-P185N	1	ШТ.	
25×3,5	1938 113006		Z1-P25N	1	ШТ.	
32×4,4	1938 113008		Z1-P32N	1	ШТ.	
Внимание:						



Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.

чемодан для комплекта инструмента гидравлического с ножным приводом

' ''					
Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1941 267132	*	002.001.003	1	ШТ.	



чемодан для комплекта инструмента ручного с цепной передачей

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1941 267138	*	002.001.002	1	ШТ.	



ножницы для резки труб \emptyset 12-32

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267050		0.2125	1/25	ШТ.	



лезвие для ножниц для резки труб \emptyset 12-32

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 . ,				
Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267055	*	0.2125-0	1	ШТ.	



минирезак 4-16 мм для медной трубки Ø15

минирезак 4-16 мм для медной трубки \varnothing 15					ГРУППА: К
Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1941 267048		210416	1	ШТ.	



режущий диск 2,9 мм для минирезака

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
1938 267045	*	334R	1	ШТ.	



^{*} по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов